

RMO[®]

Reprografía, Mantenimiento y Optimización



KONICA MINOLTA



Conectividad
móvil



Servicios

bizhub 4422

Multifuncional A4 blanco y negro · Hasta 44 páginas por minuto

Giving Shape to Ideas



Beneficios para el cliente



Conectividad móvil
Imprima en cualquier momento y lugar con la innovadora tecnología móvil de Konica Minolta



Servicios
Gestión efectiva del parque de impresoras, entrega automática de consumibles, mantenimiento proactivo y configuración a distancia

Opciones

1 FUNCIONES MEJORADAS

User Flash UK-P12

Tarjeta de código de barras UK-P13

Tarjeta IPDS UK-P14

2 CONECTIVIDAD

Red LAN inalámbrica NC-P05



3 OTROS

Unidad de limpieza del aire CU-203

Disco duro HD-P07

4 ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

Bandeja de papel PF-P15

Bandeja de papel PF-P16

Mesa de copiadora SCD-4000e

5 SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

Grapadora de fácil manejo EH-C591

LEYENDA

- Obligatorio
- Opcional
- Opción sólo instalable con la opción superior respectiva

Funciones de finalizado



Doble cara

Descripciones

bizhub 4422

Multifuncional A4 de 44 ppm b/n. Controlador de impresión incluido, con PCL 5/6, PostScript 3 y compatible con XPS. Capacidad para 250 hojas y 100 hojas en bandeja manual. Tamaños de papel desde A6 a A4 y 60–216 g/m². Memoria de 1 GB y Gigabit Ethernet incluido.

FUNCIONES MEJORADAS

UK-P12 User flash	User flash de 256 MB para almacenaje de fuentes, formas y macros o el registro de cuentas de trabajo
UK-P13 Tarjeta cód. barras	Motor electrónico de código de barras según impresora
UK-P14 Tarjetas IPDS	Aporta compatibilidad con la impresión IPDS

CONECTIVIDAD

NC-P05 Red LAN inalámbrica	Adaptador WiFi para la tarjeta de red
-----------------------------------	---------------------------------------

OTROS

CU-203 Air cleaning unit	Mejora de la calidad del aire con reducción de emisiones
HD-P07 Hard disk	HDD 500 GB para permitir trabajos más grandes, habilitar la Prueba de Copia, Scan Preview o creación de cuadernillos en modo copia

ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

PF-P15 Bandeja de entrada	A5–A4, 250 hojas, 60–120 g/m ²
PF-P16 Bandeja de entrada	A5–A4, 550 hojas, 60–120 g/m ²
SCD-4000e Mesa de copiadora	Altura ergonómica y espacio de almacenaje para impresiones, etc.

SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

EH-C591 Grapadora	Práctico grapado de hasta 50 impresiones por grupo
--------------------------	--

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	4.3" / 480 x 272
Memoria del sistema	1 GB (estándar)
Disco duro	500 GB (opcional)
Interfaz	10-Base-T/100-Base-TX/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; Appletalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
Alimentador automático	Hasta 50 originales; A6–A4; 52–120 g/m ² ; RADF
Tamaño papel imprimible	A6–A4, tamaños personalizados
Gramaje imprimible	60–216 g/m ²
Capacidad de entrada	Estándar: 350 hojas; Máx.: 2.000 hojas
Capacidad entrada papel (est.)	250 hojas, A6–A4, 60–120 g/m ²
Capacidad entrada papel (opc.)	3x 250/550 hojas; A5–A4; 60–120 g/m ²
Bandeja manual	100 hojas, A6–A4, tamaños personalizados, 60–216 g/m ²
Doble cara automático	A4; 60–90 g/m ²
Capacidad de salida	Máx.: 150 hojas
Volumen copia/impresión (mensual)	Rec.: 7.000 páginas; Max.!: 120.000 páginas
Vida del tóner	25.000 páginas
Vida unidad imagen	60.000 páginas
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz; menos de 630 W
Dimensiones (An. x F x Al.)	489 x 429,5 x 477 mm
Peso	Aprox. 20,6 kg

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.200 x 1.200 ppp
Lenguaje descripción	PCL 5/6; PostScript 3; XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 o posterior; Linux; Citrix
Fuentes de impresora	89 PCL Latino; 158 PostScript 3 latino emulación
Funciones de impresión	Doble cara; n-up; marca de agua; página de portada; clasificado electrónico; impresión segura; impresión directa USB (PDF v1.7; TIFF; JPEG; GIF; BMP; PNG; XPS)
Impresión móvil	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android) Opcional: Wifi Direct

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Tecnología de digitalización	Láser electrostática
Velocidad copia/impresión A4	Hasta 44 ppm
Velocidad copia/impresión aut. A4	Hasta 23 ppm
Tiempo de salida 1ª copia	6,0 seg.
Resolución	600 x 600 ppp
Multicopia	1–999
Formato original	A6–A4
Zoom	25–400%
Funciones de copia	Doble cara; 2 en 1; 4 en 1; inserción de página; superposición; cuadernillo (opc.); clasificado electrónico; ID de copia; prueba de copia (opc.); cambio de margen; página de portada; borrado de fondo

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 42/20 ipm
Resolución	Máx.: 600 x 600 ppp
Opciones de escaneado	Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-USB; Network TWAIN scan
Formatos de archivos	PDF; TIFF; JPEG; XPS
Funciones de escaneado	Vista previa (opc.)

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3
Transmisión	Analógica
Resolución	Máx.: 600 x 600 ppp (ultrafina)
Compresión fax	MH; MR; MMR; JBIG; JPEG
Módem	Hasta 33,6 Kbps
Destinatarios	400
Funciones	Diferido; fax en PC; hasta 500 programas de trabajo; bloqueo de spam; listado de números bloqueados; vista previa (opc.); reenvío de faxes; soporte de servidor de fax

FUNCIONES DEL SISTEMA

Seguridad	SNMPv3; HTTPS; compatible con IPsec; inhabilitación de puerto TCP/UDP; compatible con IEEE 802.1x; impresión segura (print hold/PIN); gestión de certificado; autenticación SMTP
Software	PageScope Net Care Device Manager

¹ Si se alcanza el volumen máximo dentro de un período de un año, se deberá realizar un ciclo de mantenimiento

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad del papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.

RMO®

Reprografía, Mantenimiento y Optimización

